

## ŽVIRBLINIAI

### Strazdiniai

Strazdus lengviausia registruoti iš balsų, kurių pikas nuo balandžio pr. iki gegužės pr. per saulėtekį ir saulėlydį. Visos rūšys aptinkamos įvairaus tipo miškuose, tik smilginis laikosi miško pakraščiuose, o baltabruvis arčiau vandens. Strazdų jaunikliai nemokėdami gerai skraidyti palieka lizdus, kas palengvina perėjimo statuso nustatymą.

Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali nežymiai skirtis. Daugumos rūšių vokalizacinis aktyvumo pikas nuo balandžio vid. iki gegužės vid. per saulėtekį ir saulėlydį. Lakštingala ir mėlyngurklė paprastai gieda tik sutemose. Visais atvejais paukščiai lengviausiai aptinkami iš balsų, o toliau pagal balsą jau galima paukščio ieškoti vizualiai. Jei paukščiai stebimi jauniklių auginimo metu (balandžio pab. - birželio mėn.), verta juos sekti ir nustatyti, ar neša maistą jaunikliams. Išgirdus ir/ar pamačius paukštį tinkamoje buveinėje pakartotinai (ne tik toje pačioje vietoje, bet visame kvadrate) tvirtina B perėjimo statusą (tikėtinas perėjimas). Lengviausiai pastebimas ir nereikalaujantis lizdo paieškos perėjimo (C statusas) požymis yra suaugęs paukštis su maistu snape. Perėjimo statuso nustatymas iš balso palengvina registracijas, tačiau visos rūšys gan nesunkiai veisimosi vietose aptinkamos vizualiai.

Rūšies pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai
<b>Strazdiniai Turdidae</b>			
Liepsnelė <i>Erithacus rucecula</i>	Visų rūšių lapuočių medynai su eglių priemaiša ir krūmais. Giriose upelių pakrantės. Lietuvos didžiųjų upių šlaitų miškai, kur priželę lazdynų, sausmedžių, ožekšnių, šermukšnių. Seni sodai pagirėse. Miestų parkai ir medžiais apaugę skardžiai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Erithacus-rucecula">http://www.xeno-canto.org/species/Erithacus-rucecula</a>	Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri gegužės - liepos mėn. (2 vados). Lizdas ant žemės po kelmiais, išvartose, įvairiose kerplėšose, kartais inkiluose.
Rytinė lakštingala <i>Luscinia luscinia</i>	Upių pakrantės su karklų tankumynais ir šakotais gluosniais. Pašlaitės, apaugusios lazdynais ir ievomis. Plačiuose laukuose žaliuojančios giraitės su kūdromis. Pavienės poros apsigyvena upokšnių pakraščiuose, pabalių jaunuose juodalksnynuose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=luscinia+luscinia">http://www.xeno-canto.org/explore?query=luscinia+luscinia</a>	Maitinasi dieną, aktyvi ir prietemoje. Paprastai gieda sutemose. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas. Efektyviausias perėjimo statuso nustatymas iš balso.
Mėlyngurklė <i>Luscinia svecica</i>	Upių, ežerų pakrantės. Upių deltos, pelkių pakraščiai. Viksvynai, švendrynai su krūmų priemaiša.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=luscinia+svecica">http://www.xeno-canto.org/explore?query=luscinia+svecica</a>	Aktyvi dieną, prieblandoje ir naktį. Paprastai gieda sutemose. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas. Efektyviausias perėjimo statuso nustatymas iš balso balandžio vid. - gegužės vid.
Dūminė raudonuodegė <i>Phoenicurus ochruros</i>	Miestų statybų aikštelės, lentpjūvės, sandėliai, kaimo gyvenvietės, rečiau vienišose sodybose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=Phoenicurus+ochruros">http://www.xeno-canto.org/explore?query=Phoenicurus+ochruros</a>	Maitinasi dieną. Gieda saulei tekant. Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose statiniuose, jų nišose, taip pat peri šelmeninių kregždžių lizduose. Daug laiko praleidžia ant pastatų, kuriuose peri.

Paprastoji raudonuodegė <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gyvenvietės, sodai, sodybos, šimtamečiai kerpiniai ir šilsamaniniai pušynai, išretėję jauni medynai, degimų ir kirtimų pakraščiai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=Phoenicurus+phoenicurus">http://www.xeno-canto.org/explore?query=Phoenicurus+phoenicurus</a>	Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri gegužės - birželio mėn. (kartais 2 vados). Lizdas uokse, nevengia inkilų. Veisimosi metu lengviausia aptikti iš balso ar tikrinant inkilus.
Paprastoji kiauliukė <i>Saxicola rubetra</i>	Retais krūmais apaugusios sausesnės pievos. Laukų pakelės, upių lankos, dirvonai ir akmenynai. Žemi, reti pušynėliai, raistų plynumos, degimai, kartais girių platūs kirtimai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=saxicola+rubetra">http://www.xeno-canto.org/explore?query=saxicola+rubetra</a>	Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. Esant šalia lizdo su jaunikiiais, nerimaudami paukščiai tupia su maistu snape ant aukštesnių žolės stagarų
Europinė juodagalvė kiauliukė <i>Saxicola rubicola</i>	Sausos, dažnai akmenuotos, nedideliais krūmais apaugusios vietos, dykvietės.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=saxicola+rubicola">http://www.xeno-canto.org/explore?query=saxicola+rubicola</a>	Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. Esant šalia lizdo su jaunikiiais, nerimaudami paukščiai tupia su maistu snape ant aukštesnių žolės stagarų. Lietuvoje labai reta veisimosi metu, lizdas nerastas.
Paprastasis kūltupys <i>Oenanthe oenanthe</i>	Prie gyvenviečių, dulkėtos priemiesčių aikštės, geležinkelių stotys tarp medienos rietuvių ir gelžgalių krūvų, lentpjūvės, miško medžiagų sandėliai, durpynai, kelmų sąvartynai. Aptinkami neakmenuotuose arimuose, šlapiose pievose, iškastų griovių patiltėse.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Oenanthe-oenanthe">http://www.xeno-canto.org/species/Oenanthe-oenanthe</a>	Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas įvairiose kerplėšose, pastatų nišose, akmenų, malkų krūvose. Esant šalia lizdo su jaunikiiais, nerimaudami paukščiai tupinėja ant įvairių objektų. Laikosi pažeme ar ant žemės.
Juodasis strazdas <i>Turdus merula</i>	Drėgni eglų su lapuočiais medynai. Upelių ir raistų pakraščiai. Pušynai su tankesniu krūmų traku ar eglų pomiškiu. Brastingos šlapios girios.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+merula">http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+merula</a>	Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, dažnai neaukštai, nesunkiai aptinkamas.
Smilginis strazdas <i>Turdus pilaris</i>	Alksniais ir gluosniais apaugusios upių pakrantės. Nedideli laukų pušynėliai, juodalksnynai. Parkai, rečiau sodai, kapinės, didelių girių pakraščiai. Neretai įsikuria prie žmonių gyvenviečių. Miško amžius bei tankumas reikšmės neturi.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Turdus-pilaris">http://www.xeno-canto.org/species/Turdus-pilaris</a>	Aktyvus dieną. Peri balandžio - gegužės mėn. dažnai nedidelėmis kolonijomis (kartais 2 vados). Kolonijose triukšmingi. Lizdas įvairiuose medžiuose, dažniausiai aukštai.
Strazdas giesmininkas <i>Turdus philomelos</i>	Lapuočių girios ir šilai su eglės priemaiša. Dažnesnis jaunuolynuos negu senuose medynuose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+philomelos">http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+philomelos</a>	Aktyvus dieną ir prietemoje. Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, dažnai neaukštai ir nesunkiai aptinkamas.

Baltabruvis strazdas <i>Turdus iliacus</i>	Lapuočių ir spygliuočių miškai tik su krūmų traku. Laikosi arti vandens. Upių slėnių miškai, paežerių ir prie pelkių mišrūs beržynai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+iliacus">http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+iliacus</a>	Intensyviai gieda rytais ir saulei leidžiantis. Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, dažnai žemai, kartais beveik ant žemės, retai aptinkamas.
Amalinis strazdas <i>Turdus viscivorus</i>	Reti šilsamaniniai, viržyniniai pušynai. Ypač dažnai apsigyvena kerpiniuose pušynuose. Mišrūs eglių - pušų medynai. Labai retai senuose juodalksnyuose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+viscivorus">http://www.xeno-canto.org/explore?query=turdus+viscivorus</a>	Maitinasi dieną. Retkarčiais čilba prietemoje. Peri balandžio - birželio mėn. (kartais 2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, dažniausiai aukštai.

## Kalendorius

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>T Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves</li> <li>P Deda kiaušinius, peri</li> <li>L Jaunikliai lizde</li> <li>J Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius</li> <li>? Nėra duomenų</li> </ul>							
		Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	
<b>Strazdiniai</b>	<b>Turdidae</b>								
Liepsnelė	<i>Erithacus rubecula</i>				T P P P L	L P P P P	P L L L L		
Rytinė lakštingala	<i>Luscinia luscinia</i>				T P P P L	L L L L L			
Mėlyngurklė	<i>Luscinia svecica</i>			T T P P P L	L L L L L				
Dūminė raudonuodegė	<i>Phoenicurus ochruros</i>			T T P P P P	P P L L L	L L L L L			
Paprastoji raudonuodegė	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			T T P P P P	P P L L L	L L L L L			
Paprastoji kiauliukė	<i>Saxicola rubetra</i>				T P P P L L L				
Europinė juodagalvė kiauliukė	<i>Saxicola rubicola</i>				? ? ? ? ?	? ? ? ? ?	? ? ?		
Paprastasis kūltupys	<i>Oenanthe oenanthe</i>				T T P P P L L				
Juodasis strazdas	<i>Turdus merula</i>	T T T	P P P P L L	L L L L L	L L L L L	L L L L L	J		
Smilginis strazdas	<i>Turdus pilaris</i>	T T T	P P P P L L	J P L L L	J				
Strazdas giesmininkas	<i>Turdus philomelos</i>	T T T	P P P P L L	L L L L L	L L L L L	L L L			
Baltabruvis strazdas	<i>Turdus iliacus</i>	T T	P P P P L L	L L L L L	L L L L L	J			
Amalinis strazdas	<i>Turdus viscivorus</i>	T T	P P P P L L	L L L L L	L L L L L	L L L L L	J		